

CATÁLOGO DI PIERO

Di Piero

TUDO PARA MARMORARIA



BEM VINDO A DI PIERO DISTRIBUIDORA

Aqui você vai encontrar:

- Cubas de Inox
- Tanques de Inox
- Cubas Industriais
- Cubas de louça
- Válvulas
- Ferramentas
- Equipamentos de proteção
- Discos
- Brocas
- Pratos
- Feltros
- Lixas
- Ceras
- Impermeabilizantes

Visite nosso showroom:

R. João Gabriel Mendes, 1200
Jardim Maria do Carmo,
Sorocaba - SP



Cubas de inox



CUBA DE INOX N2 **LUXO**




Tamanho:

56x34x16,5 cm

Fabricada em aço 304 ou 430;
Ótima durabilidade;
Alto brilho.



TANQUE DE INOX



Tamanhos:

50x40x22 - 27 lts

40x40x22 - 21 lts

40x34x18 - 18 lts

Fabricada em aço AISI 304;

Alto brilho;

Ótima durabilidade.





Cuba de Inox N1 Funda

Tamanho: 46x30x14 cm
Fabricada em aço 304 ou 430;
Alto brilho;
Resistente e de fácil instalação;



Cuba de Inox N2 Funda

Tamanho: 56x34x14 cm
Fabricada em aço 304 ou 430;
Aba em alto brilho;
Ótima durabilidade.



Cuba de Inox Dupla Invertida

Tamanho: 72x40x17 cm
Sem solda;
Fabricada em aço 304 ou 430;
Resistente e de fácil instalação.



Cuba de Inox Dupla

Tamanho: 84x34x17 cm
Sem solda;
Fabricada em aço 304 ou 430;
Resistente e de fácil instalação.

50x40x25cm



50x40x30cm

Cuba de Inox Industrial

Tamanho:
50x40x20cm/50x40x25cm
50x40x30cm/60x50x30cm
Fabricada em aço 304 ou 430;
Alto brilho, furo central 3 1/2;
Sistema monobloco



Cuba de Inox Redonda

Tamanhos:
25/30/35 e 38 cm
Fabricada em aço 304 e 430;
Saída de válvula 3,5

Cubas de Louça




CUBA DE LOUÇA QUADRADA COM PISTA



Tamanho:

38,8x33,9x13 cm

Material cerâmico;
Não amarela;
Alta durabilidade.





Cuba de Louça Quadrada sem Pista

Tamanho:

34x34x12 cm

Material cerâmico;

Não amarela;

Baixo nível de porosidade.



Cuba de Louça Oval de Embutir

Tamanhos:

Pequena: 40x33x13,5 cm

Grande: 49x37x17 cm

Material cerâmico;

Não amarela;

Alta durabilidade.



Cuba de Louça Retangular Apoio sem Pista

Tamanho:

51x37x12,5 cm

Material cerâmico;

Não amarela;

Alta durabilidade.



Cuba de Louça Retangular Apoio com Pista

Tamanhos:

51x37x12,5 cm

Material cerâmico;

Não amarela;

Alta durabilidade.



Cuba de Louça Redonda de Apoio

Tamanho:

35x13 cm


Material cerâmico;

Não amarela;

Alta durabilidade.



Válvulas





Válvula 4 1/2

Para Cubas de Inox;
Feita em ABS com pino
em metal ou plástico.



Válvula 3 1/2

Para Cubas e Tanques de Inox;
Feita em ABS com pino
em metal ou plástico.

Válvulas em aço **inoxidável**, não enferruja e não descasca, proporcionando maior durabilidade.



Ferramentas



Lixadeira Angular Makita PK5011c

Com regulagem
de velocidade

- Potência: 1.600W;
- Rotação: 5500 RPM;
- Comprimento Total: 468mm;
- Peso: 3,8kg;
- Voltagem: 127v.



***Para uso a Úmido**



Lixadeira Angular Makita SA7000C 180mm (7")

Com regulagem
de velocidade

- Potência: 1.600W;
- Rotação: 4000 RPM;
- Comprimento: 453mm;
- Peso: 3,4kg;
- Voltagem: 220v.



***Para uso a seco**

Lixadeira Angular Makita SA7000 180mm (7")

- Potência: 1.400W;
- Rotação: 5500 RPM;
- Comprimento: 453mm;
- Peso: 3,3kg;
- Voltagem: 220v.





***Para uso a seco**



Base para Corte 45° com Serra Mármore

Conta com 12 rodinhas para proteção da superfície da pedra, dupla saída de água para refrigeração do corte e vem equipada com serra mármore MAKITA 4100NH2 de 1450w



Politriz THAF WG125

- Potência: 920W;
- Rotação: 5600 RPM;
- Peso: 3,1kg;
- Voltagem: 220v.

***Para uso a Úmido**





Grampo Sargento para Meia **Esquadria**

Tamanhos:

Grande: 20x37 cm

Pequeno: 11x23 cm

45 Graus;

Próprio para colagem de peças.



Grampo Sargento **Nicho**

Gabarito 90 Graus;

Auxilia na fixação de peças;

Tamanho único.



Grampo Sargento Tipo **"C"**


Tamanhos:

4, 5 e 6

Fabricados em ferro fundido;

Altamente resistente;

Garante a fixação das partes até a definitiva cura.



Giz de **Cera**

12 unidades.

Madeira, couro, borracha cimento, mármore e granito;

Proporciona cobertura e traços de grande área sem esforço.



Carrinho para **Transporte**

Material: aço

Altura total: 210mm

Largura total: 250mm

Comp. total do corpo: 380mm

Sem câmara

Peso: 7.1kg

Eixo:

Altura do eixo: 120mm | Largura do vão: 30mm

Altura do vão: 12mm



Metro **Hultafors**

2 Metros;

12 Dobras.

Feito em fibra de vidro reforçada com poliamida;

Mais resistente a umidade;

Marcação em baixo relevo.

Acessórios para Ferramentas



FIXA BROCA





Excelente ferramenta para gabaritar furos em pedras e manter a durabilidade de brocas diamantadas



Especificações:

Diâmetro da Ventosa: 7cm
Guia Ajustável de 20mm-80mm
Ajustável para diversos tamanhos de brocas



DISCO DE DESBASTE DIAMANTADO




150xM14

125xM14


115xM14

100xM14



**Disco de Desbaste
Diamantado Curvo**

Rosca M14;
Grão 36.



**Chicote Diamantado
Segmentado**

Rosca M14;
Grão 36;
Rotação ideal: 6000 a 7000RPM.




Disco de Acabamento Diamantado

Grãos:

60, 120, 220 e 320

Ideais na preparação de mármore e granitos para o polimento final.




Disco de Corte

Diâmetro externo:

115mm

Para superfícies sintéticas e ultra compactas: Porcelanatos, nanoglass prime e marmoglass.




Disco de Corte Segmentado

Diâmetro externo:

110mm

Para mármore e granito.



Disco para Corte Ultra Fino 4,5

Diâmetro externo:

115x15mm

Para superfícies sintéticas e ultra compactas: Porcelanatos, nanoglass prime e marmoglass.



Disco de Corte Turbo

Diâmetro externo:

110x8mm/110x10mm

Para mármore e granito.





Disco Segmentado Curvo


Disco para corte em mármore granito, ardósia e concreto.

Diâmetro externo:

110x10mm



Disco Serra T 350MM **Silenciosa**



Disco Serra U 350MM **Silenciosa**



Broca Escariadora Adaptável

Rosca M14

Broca diamantada escareadora para rebaixo de torneira válvula.; Adaptável para brocas até 35mm.



Broca Diamantada para Furo em Pedras

Tamanhos:

MM 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 32, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150

Fabricada com pastilha diamantada maciça.



Rebolo Reto Boca de Pia

Tamanho:

4", Rosca M14

Rebolo para boleamento, acabamento e desbaste de bordas e bocas de pia; Recomendado em mármore e granitos em geral.



Rebolo Copo Cônico

Diâmetro

Mini - 4" - 4½" - 5", Rosca M14

Rebolo para boleamento e acabamento de Mármore, Granitos e Porcelanatos; Operado em lixadeiras elétricas e pneumáticas ou esmerilhadeiras.



Prato Espumado 7"

Rosca M14, com velcro;
Super durável e compacto.



Prato Rígido 4"

Rosca M14;
Com velcro;
100MM.




Prato Rígido 7"

Rosca M14, com velcro;
Alta durabilidade;
Utilizado em esmirilhadeiras
lixadeiras e politrizes.



Prato Rígido 7"

Rosca M14, sem velcro;
Alta durabilidade;
Utilizado em esmirilhadeiras
lixadeiras e politrizes.




Prato Flexível 7"

Rosca M14, com velcro;
Rotação máxima: 8500RPM;
Para polimento de
mármore e granitos.



Prato Flexível 7"

Rosca M14, sem velcro;
Rotação máxima: 8500RPM;
Para polimento de
mármore e granitos.



Prato Espumado 4"

Rosca M14;
Com velcro;
100MM.



Escova Rotativa

(amarela ou vermelha)

Grãos:

36, 60, 120 e 360

Rosca M14 Caracol 100mm

Utilizadas para o acabamento anticatto
também conhecido como escovado.



Feltro Renner para Polimento

120x50MM;
Sem furo;



Feltro Renner para Polimento

150x20MM;
Com furo;



Boina para Polimento 4"

100mm;
Com velcro;
Lã de carneiro.



Boina para Polimento 7"

180mm;
Sem velcro;
Lã de carneiro.




Lixa de Brilho Importação **Di Piero**

Grãos:

220, 320, 400, 600, 800 e 1200

Grãos para todo o tipo
de acabamento.




Lixa de Brilho a Seco **Dry Flex**

Grãos:

50, 100, 200 400, 800, 1500 e 3000

Discos para polimento de bordas
em mármore e granito.




Lixa de Brilho a **Úmido**

Grãos:

50, 100, 200 400, 800, 1500 e 3000

Discos para polimento
de bordas em mármore e granito.



Lixa **Híbrida**

Grãos:

50, 100, 200 400, 800, 1500 e 3000

Discos para o polimento a seco e a
úmido de bordas em mármore
e granito.



Lixa de Brilho **Maciça**

Lixa para polimento a úmido.



Lixa D'água **3 Etapas**

Grãos:

1, 2 e 3.

Para polimento a úmido;
entre 2500 e 4000RPM.

Equipamentos de Proteção





Óculos Protetor **ProVision**

Orifício para cordão;
Hastes fixas com proteção lateral;
Lente única em duripolicarbonato.



Máscara Semifacial **PFF2**

Protege contra:
Poeiras, névoas não oleosas e fumos
Modelo dobrável.



Protetor Auricular Tipo Concha **ProSafety**

Atenuação 10db
Protege o sistema auditivo contra
níveis de pressão sonora superiores ao
estabelecido na NR 15 (Anexos I e II).



Protetor Auricular Tipo Plug **Reutilizável**

Atenuação 14db
Protetor auditivo, tipo plug
confeccionado copolímero/pvc.



Bota de PVC Cano **Longo**

Tamanhos:
39 ao 44
Confeccionada em policloreto
de vanila (PVC).



Botina de Elástico com Bico de **Aço**

Tamanhos:
39 ao 44
Botina confeccionada em couro
hidrofugado, vaqueta lisa
fechamento em elástico.



Acabamento




CERA PURÍSSIMA **TENAX**



Informações:

Cera pastosa incolor polimentável
Alta concentração
De fácil espalhamento
Alto brilho e super aderente
Longa duração
Especial para mármore e granitos, porcelanatos e cimentados
Tecnologia italiana Tenax



Impermeabilizante Proseal **Tenax**

Incolor, 1L

Proseal é utilizado em pedras naturais e granitos em geral. Age diretamente contra agentes causadores de manchas: Água e Óleo.



Repelente Protetor Hydrex **Tenax**

Incolor, 1L

Hydrex é um impermeabilizante hidrofugante/oleofugante; Recomendado para mármore cristalinos lúcidos: Carrara, Thassos Trani e Botticino.



Realçador Petrolux Tenax

Incolor, 1L

O Petrolux trata as micros-fissuras em pedras polidas como granito e mármore realçando mais a sua cor em ambientes internos, disfarçando as microfissuras e torna as superfícies repelentes à água e óleo.



Cera Tewax Tenax

Branca, 1L

A TeWax cera lustra mármore granitos e pedras em geral Proporcionando superfícies com maior brilho.



Realçador Protetor Tenax

Incolor, 1L

Quartz Toner aprimora a cor das pedras de quartzito e disfarça pequenos arranhões.

PROTEGE CONTRA:

Água, óleo e gorduras



Polidor Jet Verniz Tenax

Incolor, 1L

O Jet Verniz auto-polidor Tenax forma um revestimento na superfície criando uma aparência polida.



Porolux Bellinzoni


Elimina micros-fissuras do granito; Realça o brilho da pedra, proporcionando um aspecto de novo com efeito molhado.




Super Bordas Bellinzoni

Para brilho e intensificação da cor de bordas de qualquer material; Protege e lustra mármore, granitos e pedras em geral.

Solicite Orçamento

 15 3411-3914

 15 97403-3251

Showroom: R. João Gabriel Mendes, 1200
Jardim Maria do Carmo, Sorocaba

Confira nossas redes

